



Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – oddělení stavebně-správní

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Pavel Kühnel
Lidická 74
252 61 Dobrovíz

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vaše zn.:

Vyřizuje: Ing. Jana Šmejkalová, pov.č.-T-16/2008-OV

Č. jednací: OV/3472/11-5

Kladno: 3.10.2011

Spis. zn.: Výst./3472/11/Šme/330

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.9.2011 podal

Pavel Kühnel, Lidická 74, 252 61 Dobrovíz,
 kterého zastupuje Ing. Jan Kolouch, nar. 25.6.1972, nám. Starosty
Pavla 14, 272 01 Kladno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

STL plynovod pro výstavbu 15 RD v Buštěhradě

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 997/25, 997/65, 1318/4, 2187 v katastrálním území Buštěhrad.

Kontaktní spojení:

Tel: 312604308

Email: jana.smejkalova@mestokladno.cz

Fax:

Web: <http://www.mestokladno.cz>

Stavba obsahuje:

- Nový STL plynovodní řad PE 63 napojený na stávající STL plynovod PE 50 vedený v ulici Tyršova – pozemek parc.č. 1318/4 pomocí elektrotvarovky, který povede v zeleném pásu podél komunikace v souběhu s vodovodním řadem. Na trase budou vyvedeny jednotlivé přípojky zakončené v pilířích.
- délka řadu bude cca 253 m

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stavebním řízení kterou vypracoval Ing. Karel Sochor, ověřené Ing. Stanislavem Ježkem, ČKAIT 0002924; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Výkopové práce a přípravné práce pro položení potrubí
 - b) Položení a dokončení potrubí plynovodu a přípojek
 - c) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem.
6. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122).
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
9. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé odpady je nutné třídít, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před jejich znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů respektive k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. Dle § 9a tohoto zákona musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem.
10. Stavební materiál musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 197/1998 Sb. a, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

12. Při provádění stavebních prací respektovat požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby vypracované Ing. Vladimírou Špačkovou v 5/2011.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Kühnel, Lidická 74, 252 61 Dobrovíz

Odůvodnění:

Dne 1.9.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 22.11.2010 pod č.j.OV/3752/10-4.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
- Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb
- Palivový kombinát Ústí s.p. středisko Kladenské doly
- RWE Distribuční služby s.r.o.
- ČEZ distribuce a.s.
- Telefónica O2 Czech Republic a.s.
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., RWE Distribuční služby, s.r.o., Středočeské vodárny a. s., ČEZ Distribuce, a. s.,

Telefónica O2 Czech Republic a.s, Středočeský kraj, odbor majetku, Pavel Kühnel, Alžběta Růžičková, Město Buštěhrad, Jitka Sadílková, Luboš Brambora, Jaroslava Duchková, Martina Krejčíková, Alena Krupičková, Miloš Vrzal, Hana Vrzalová, Jan Vlk, Státní statek Křivoklát v likvidaci, Jan Tuček

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jana Šmejkalová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 3.10.2011.

Obdrží:

účastníci

Ing. Jan Kolouch, nám. Starosty Pavla 14, 272 01 Kladno

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno

Středočeské vodárny a. s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Telefónica O2 Czech Republic a.s, Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4

Středočeský kraj odbor majetku, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Pavel Kühnel, Lidická 74, 253 61 Dobrovíz

Alžběta Růžičková, Hřebečská 2596, 272 01 Kladno-Kročehlavy

Město Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad

Jitka Sadílková, plk. Stříbrného 689, 272 01 Kladno

Luboš Brambora, Mládeže 437, 169 Praha 6-Břevnov

Jaroslava Duchková, Pražská 636, 273 43 Buštěhrad

Martina Krejčíková, Kladenská 608, 273 43 Buštěhrad

Alena Krupičková, U Školy 185, 252 61 Dobrovíz

Miloš Vrzal, Bořivojova 45, 273 43 Buštěhrad

Hana Vrzalová, Bořivojova 45, 273 43 Buštěhrad

Jan Vlk, Revoluční 107, 273 43 Buštěhrad

Státní statek Křivoklát v likvidaci, 270 23 Křivoklát 73

Jan Tuček, Prokopova 188, 273 43 Buštěhrad

Dědicům po zemřelé Haně Vrzalové se doručuje veřejnou vyhláškou :

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 20. 10. 2011 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.