



ADRESA PRACOVÍŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 01 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno

Meritum Kladno - NET s.r.o.
Lomená 4
273 08 Pchery

Vaše zn.:
Č. jednací: SMKL/034185/2024/OUR/MV
Spis. zn.: Výst./205161/2023/MV

Vyřizuje: Milada Valentová, pov.č. T-43/2019-OV
Kladno: 19.2.2024

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.8.2023 podala společnost

Meritum Kladno - NET s.r.o., IČO 17833787, Lomená 4, 273 08 Pchery

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Optická infrastruktura Buštěhrad datové rozvody - Buštěhrad III., IV., VII.“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 15/1 (ostatní plocha), parc. č. 215/13 (ostatní plocha), parc. č. 215/16 (ostatní plocha), parc. č. 215/19 (ostatní plocha), parc. č. 215/27 (ostatní plocha), parc. č. 221/11 (ostatní plocha), parc. č. 233 (ostatní plocha), parc. č. 245/1 (ostatní plocha), parc. č. 249 (ostatní plocha), parc. č. 275/1 (ostatní plocha), parc. č. 281 (ostatní plocha), parc. č. 308 (ostatní plocha), parc. č. 344 (ostatní plocha), parc. č. 345 (ostatní plocha), parc. č. 346/3 (ostatní plocha), parc. č. 388 (ostatní plocha), parc. č. 390 (ostatní plocha), parc. č. 392/1 (ostatní plocha), parc. č. 393 (ostatní plocha), parc. č. 394/1

(ostatní plocha), parc. č. 452 (ostatní plocha), parc. č. 453 (ostatní plocha), parc. č. 523 (ostatní plocha), parc. č. 524/1 (ostatní plocha), parc. č. 525 (ostatní plocha), parc. č. 526/1 (ostatní plocha), parc. č. 527/3 (ostatní plocha), parc. č. 528/1 (ostatní plocha), parc. č. 529 (ostatní plocha), parc. č. 530 (ostatní plocha), parc. č. 597 (ostatní plocha), parc. č. 598 (ostatní plocha), parc. č. 599/1 (ostatní plocha), parc. č. 600 (ostatní plocha), parc. č. 601 (ostatní plocha), parc. č. 602 (ostatní plocha), parc. č. 651 (ostatní plocha), parc. č. 652 (ostatní plocha), parc. č. 653 (ostatní plocha), parc. č. 654/1 (ostatní plocha), parc. č. 655 (ostatní plocha), parc. č. 701 (ostatní plocha), parc. č. 702 (ostatní plocha), parc. č. 703 (ostatní plocha), parc. č. 704 (ostatní plocha), parc. č. 767 (ostatní plocha), parc. č. 768 (ostatní plocha), parc. č. 770 (ostatní plocha), parc. č. 814/2 (ostatní plocha), parc. č. 814/3 (ostatní plocha), parc. č. 876/4 (ostatní plocha), parc. č. 889/1 (ostatní plocha), parc. č. 891 (ostatní plocha), parc. č. 999/2 (ostatní plocha), parc. č. 1049/1 (ostatní plocha), parc. č. 1076 (ostatní plocha), parc. č. 1173 (ostatní plocha), parc. č. 1821/10 (orná půda), parc. č. 1827/1 (zahrada), parc. č. 1831/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Buštěhrad.

Druh a účel umísťované stavby: technická infrastruktura

- Předmětem řízení je nové vedení optické telekomunikační sítě a umístění 18 ks nových rozvaděčů. Pokládka svazku optických chrániček HDPE 40x3,5 a mikrochrániček 7x10/6 pro budoucí vysokorychlostní připojení k datové síti prostřednictvím optických vláken. Trasa výkopu bude v délce cca 5988 m. Nová trasa HDPE trubek a mikrochrániček je rozdělena do 3 etap:

Etapa 1 (SO.01) Buštěhrad III.- U mateřské školy, trasa bude vedena v pozemcích parc. č. 275/1, 280 a 345 v k. ú. Buštěhrad v ul. Kladenská, ul. Hřebečská, dále v ul. 5. května, Lípová, Švermovská, částečně v ul. Družstevní, v ul. Hornická a v pozemku parc. č. 999/2 v k. ú. Buštěhrad bude napojena na stávající trasu vedení optické telekomunikační sítě. V nové trase etapy SO.01 bude umístěno 9 ks rozvaděčů.

Etapa 2 (SO.02) Buštěhrad IV.- U hřiště, druhá část trasy bude vedena v pozemcích parc. č. 652, 701, 215/27 v k. ú. Buštěhrad v ul. Kladenská z rozvaděče R23 (umístěného z první etapy), dále ul. Riegrova, Krátká, Příční, Stavební a Lípová, částečně v ul. Hutnická, v ul. U Dálnice a v ul. Hřebečská v pozemku parc. č. 602 v k. ú. Buštěhrad (do rozvaděče R25 z první etapy) bude napojena na trasu vedení optické telekomunikační sítě. V nové trase etapy SO.02 bude umístěno 9 ks rozvaděčů.

Etapa 3 (SO.03) Buštěhrad VII.- U hřbitova, trasa bude vedena v pozemcích parc. č. 233, 221/11, 221/6, 215/27, 249 v k. ú. Buštěhrad v ul. Kladenská, ul. Revoluční, v pozemcích parc. č. 275/1, 15/1, 249, 215/27, v k. ú. Buštěhrad dále jižním směrem v ul. Květinová v pozemcích parc. č. 245/1, 215/19, 1821/10 v k. ú. Buštěhrad.

Umístění stavby na pozemku:

- Dle dokumentace vyhotovené 4/2023 společností Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno a ověřené Ing. Petrem Ungerem, ČKAIT 0004919, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, která obsahuje výkresy „Celková situace trasy“ č. UR3, v měřítku 1: 650, č. UR4, v měřítku 1: 500, č. UR5, v měřítku 1: 1000 s požadovaným umístěním stavby na pozemcích, s vyznačením vzdáleností od hranic pozemků.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou nejsou negativně ovlivněny sousední nemovitosti.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, která obsahuje výkresy „Celková situace trasy“ č. UR3, v měřítku 1: 650, č. UR4, v měřítku 1: 500, č. UR5, v měřítku 1: 1000 s požadovaným umístěním stavby na pozemcích, s vyznačením vzdáleností od hranic pozemků.
2. V dotčeném území se nacházejí sítě technického vybavení - podzemní síť NN a VN a nadzemní síť NN a stanice a podzemní síť pro elektronickou komunikaci spol. ČEZ Distribuce, a. s., síť elektronických komunikací spol. CETIN a. s., vodohospodářské zařízení - vodovod – kanalizace ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., základová stanice KLBUS a její infrastruktura přípojka NN ve vlastnictví společnosti Vodafone Czech Republic a.s., čerpací stanice v majetku ČEPRO, a.s., STL plynovody včetně přípojek, elektropřípojka, spol. GasNet s. r. o. Tato zařízení nesmí být prováděním předmětné stavby poškozena, podmínky vlastníků nebo provozovatelů na jejich ochranu musí být respektovány. Budou dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí jejich vyjádření k předmětné stavbě.
3. Při realizaci stavby budou respektována stávající energetická zařízení (podzemní síť NN a VN a nadzemní síť NN a stanice a podzemní síť pro elektronickou komunikaci) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. včetně jejich ochranných pásem, stanoveným dle „Energetického zákona“ č. 458/2000 Sb. a budou dodržena ustanovení normy ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury bude vyprojektováno a provedeno v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050
 - základy všech doplňkových staveb objektu (rozvaděče, atd.) musí být umístěny tak, aby nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy; při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,30 m; optické vedení nesmí být uloženo do prostoru nad kabelové vedení, to platí i v případě uložení do společných výkopů; při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,80 m; optické vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení, to platí i v případě uložení do společných výkopů; při pokládce optického vedení bude plně respektováno zájmové pásmo přidruženého prostoru pro ukládání silových kabelů v majetku ČEZ Distribuce, a.s. podle ČSN 73 6005; umístění optického vedení bude výhradně mimo tento určený prostor; optické vedení bude umístěno minimálně 1 m od podpěrných bodů nadzemního vedení a minimálně 2 m od transformační stanice
 - v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu
 - při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vodičů VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1), v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN

- pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů, s ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, opatřením proti těmto vlivům je na straně žadatele dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách, ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
 - stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů, nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
 - v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu /vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
 - umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce a.s. a pracovníků pověřených firm k jejich zařízení; při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu
 - musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení
 - dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlaste prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860; poškození předmětného vedení nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka, zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
4. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená GasNet Služby, s.r.o. pro stávající STL plynovody včetně přípojek, elektropřípojka a přeložky STL plynovodů s přípojkami:
- stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení; důkladně se seznámit s obsahem stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. č. 5002813548 ze dne 15.5.2023 (provést oznámení o zahájení stavební činnosti, objednat si vytýčení a postupovat podle pokynů uvedených ve stanovisku; přizvat ke kontrole stavební činnosti společnost GasNet, s.r.o. zda nedošlo k poškození majetku společnosti; pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet, r.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma plynárenského zařízení a nebude souhlasit s užíváním předmětné stavby)
 - ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí; ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení
 - v ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem
 - veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek
 - křížení a souběh sdělovacích kabelů s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2
 - při křížení sdělovacích kabelů, včetně jejich chrániček s STL plynárenským zařízením může dojít v minimální vzdálenosti 0,1 m

- při souběhu sdělovacích kabelů, včetně jejich chrániček s STL plynárenským zařízením může dojít v minimální vzdálenosti 0,4 m
 - při realizaci stavby je nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek; veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka; v případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie; jámy pro provedení protlaku požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plyn. zařízení
 - v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví;
 - stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku č. 5002813548 ze dne 15.5.2023 vydané společností GasNet, s.r.o.; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu společnosti GasNet, s.r.o.; při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně; nedodržení podmínek uvedených ve výše uvedeném stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody
 - za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
 - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením betonových panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
 - při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti společnosti GasNet s.r.o.
5. Při realizaci stavby budou respektovány sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN, a. s. a dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, a. s.
 6. Při realizaci stavby bude respektována základová stanice KLBUS a její infrastruktura přípojka NN č. KLBUS pro základovou stanici KLBUS a dodržena podmínka společnosti Vodafone Czech Republic a.s.:
 - během realizace uvedené akce nesmí dojít k porušení a k omezení funkčnosti základové stanice KLBUS a její infrastruktury či jiného zásahu do infrastruktury společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,
 7. Při realizaci stavby budou respektována vodohospodářská zařízení – vodovod – kanalizace ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Při zemních pracích bude nutné nechat vytyčit kromě sítě vodovodů a kanalizace i el. a sdělovací kabely, termín bude nutné dohodnout minimálně 14 dní předem u těchto provozů:

Provoz Vodovod - středisko Kladno, kontakt: Jaromír Musil, 312 812 223
jaromir.musil@svas.cz;

Provoz Vodovod - středisko Kladno I, kontakt: Miroslav Slabý, 312 812 175,
607 572 148, miroslav.slaby@svas.cz;

Provoz kanalizace - středisko Kladno, kontakt: Marek Hrma, 312 812 723,
724 610 132, marek.hrma@svas.cz;

- pro realizaci stavby společnost Vodárny Kladno - Mělník, a.s. požaduje zjištění skutečného průběhu vodohospodářského zařízení na místě pracovníky příslušných provozů; v případě, kdy nebude možné vytyčení na místě, musí být provedeny kopané sondy; jedná se o službu placenou na náklady investora stavby
- při realizaci stavby budou dodrženy „Všeobecné podmínky platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami“ společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
- při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí
- po dohodě s příslušným provozem společnosti Středočeské vodárny a.s. bude prověřen skutečný průběh vodohospodářského zařízení vytyčením na místě; v případě, kdy nebude možné vytyčit na místě, musí být provedeny kopané sondy; jedná se o službu placenou na náklady investora stavby; termín je nutné dohodnout alespoň 14 dní předem
- případný zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu
- investor musí respektovat ochranné pásmo vodohospodářského zařízení vodovodu a kanalizace pro potrubí s DN do 500 mm včetně je ochranné pásmo v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m, a to na všechny strany od pláště potrubí; je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200 mm a více uloženo v hloubce větší než 2,5 m, zvětšuje se rozsah ochranného pásma o 1 m na obě strany; pro manipulaci techniky v ochranném pásmu je nutné dodržovat dostatečný prostor, který činí 1 m na obě strany od hranice ochranného pásma
- v ochranném pásmu nelze neumisťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby, výsadbu trvalých porostů (např. stromů a keřů); vzdálenost od oplocení stavebních pozemků, příp. jiných nadzemních staveb (sloupy veřejného osvětlení, el. vedení apod.) musí být min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí (vzdálenost mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a potrubí); výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelně zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být tudíž poškozena při opravách potrubí; změny nivelity a použití hutnicí techniky v ochranném pásmu prokazatelně dohodnout s příslušným provozem Středočeských vodáren, a.s. podle konkrétní situace v místě; vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (zejména při výkopových pracích); v ochranném pásmu nesouhlasí Středočeské vodárny, a.s. s umístěním betonových panelů nebo zpevněním povrchu armovacím betonem; při úpravě nivelity terénu upravit poklopy na vodohospodářském zařízení do nivelity definitivního povrchu
- společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. upozorňuje na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005; kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí
- jakákoliv změna oproti již schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

8. Při realizaci stavby budou respektovány sítě technické infrastruktury a čerpací stanice ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a. s.; společnost ČEPRO, a. s. souhlasí se stavbou při dodržení těchto podmínek:
- stavebník nesmí znemožnit příjezd a výjezd na čerpací stanici v majetku společnosti ČEPRO, a.s.
 - stavebník nese veškeré náklady spojené s případnou překládkou inženýrských sítí, zjištění jejich přesné polohy a s jejich ochrannou před poškozením
 - souhlas je podmíněn zachováním a ochranou všech podzemních sítí po celou dobu výstavby; zachováním napojení odvodnění čerpací stanice
 - minimální omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot po dobu výstavby i uvedení stavby do provozu, náhrada škody přednostně uvedením v původní stav a zaplacením ušlého zisku, pokud bude provoz čerpací stanice v důsledku stavby přerušen či omezen, nebo zamezeno příjezdu k čerpací stanici v potřebném rozsahu
 - v případě omezení čerpací stanice ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. nutno s předstihem informovat společnost ČEPRO, a.s. na email: ceproas@ceproas.cz
 - v rámci akce nesmí dojít k záboru pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s.; v případě trvalého záboru pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. musí být žádost projednána v představenstvu společnosti ČEPRO, a.s., které následně rozhodne, zda udělí, či neudělí souhlas
9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace:
- v rámci stavby dojde k pokládce ochranných trubek pro datovou síť; datové rozvody povedou v zeleném pásu/chodníku:
 - podél silnice III/00715 vlevo v km staničení cca 0,370 - 0,461; 1,110 - 1,100; 0,485 - 0,576; 0,593 - 0,779; 0,971 - 0,980
 - podél silnice III/00715 vpravo v km staničení cca 0,227 - 0,479; 0,626 - 0,785; 1,110 - 1,167; 1,349 - 1,354
 - podél silnice III/00716 vpravo v km staničení cca 0,467 - 0,776 a 0,069 - 0,473
 - podél silnice III/00716 vlevo v km staničení cca 0,595 - 0,618; 0,716 - 0,776
 - podél silnice III/00718 vlevo v km staničení cca 0,596 - 0,614 a vpravo v km staničení cca 0,575 - 0,596
 - podél silnice III/00714 vpravo v km staničení cca 1,377 - 1,732
 - vedení nebude uloženo do silničního příkopu, ale bude vedeno za vnější hranou silničního příkopu; zelený pás uveden do původního stavu, zpětný zásyp nesedavým materiálem s řádným hutněním
 - datové rozvody budou křížit silnice protlaky - pod silnicí III/00715 v km staničení cca 0,119; 0,487; 0,778; 0,971; 1,110 a 1,349; pod silnicí III/00716 v km staničení cca 0,183; 0,595 a 0,772; pod silnicí III/00718 v km staničení cca 0,596
 - protlaky budou provedeny kolmo k ose vozovky v min. hl. 1,2 m, kabely budou uloženy do chráničky; pracovní jámy pro provedení protlaku budou umístěny mimo vozovku uvedené komunikace
 - výkopy musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice III. třídy, tj. pažení, řádné zhutnění, vedení dopravy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu
 - výkopový, stavební a demontovaný materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese silnice a vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude zhotovitel neodkladně odstraňovat
 - odvodnění silnice bude uvedeno do funkčního stavu

- akce bude koordinována s plánovanou akcí „III/00715, III/00718, III/00719, průtah“ projektovanou společností 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, IČ. 06327354, v květnu 2022

- stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj. Magistrát města Kladna - odbor dopravy a služeb po předchozím souhlasu Policie ČR – DI Kladno

- jakýkoliv zásah do tělesa silnice nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku

- v případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu

- začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS, po konečných povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa protokolárně předán zpět na KSÚS a bude stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání

10. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky Magistrátu města Kladna, Odboru životního prostředí:

- pro dřeviny vyskytující se vně půdorysného ohraničení objektů souvisejících se stavbou bude nutné zajištění jejich důsledné ochrany ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061, ve které jsou předmětem ochrany, jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém - v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečení kmenů proti oděru, dočasným, pružným vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14; v místech, kde plánovaná stavba zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatříbit balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání, ideální vzdálenost paty stavby (výkopu) je v daném případě alespoň 2,5 m od stromů a 1,0 m od keřů, zatřídění staveniště je nutné umístit mimo ochranné pásmo růstu dřevin

- během stavby bude dodržována obecná ochrana živočichů a rostlin dle ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb., kdy všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchycem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí

11. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát:

- v případě výstavby nových podpěrných bodů el. vedení, sloupů veřejného osvětlení, rozvodných skříní, datové rozvaděče atd. budou tyto vždy umístěny v souladu s normou ČSN 73 6110, tzn. nedojde ke zhoršení rozhledů u připojení sousedních nemovitostí a v křižovatkách, min. 0,5 m od kraje komunikace, průchod bude bodově snížen max. na šíři 0,90 m

- při částečném omezení nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započítím stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na PČR DI Kladno

- před započítím stavebních prací je třeba požádat o zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod. 3 dle zákona č. 13/1997 Sb.

- vést inženýrské sítě v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb.

- práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66

- při provádění stavebních prací zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 - veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN
12. Při realizaci stavby dodržet podmínky Magistrátu města Kladna, Odboru dopravy a služeb, jako silničního správního úřadu:
 - silnice III/00714 nebude stavbou dotčena
 - silnice III/00715, ul. Kladenská bude stavbou dotčena kolmým křížením (přechody komunikace protlakem)
 - silnice III/00716, ul. Hřebečská bude stavbou dotčena kolmým křížením (přechody komunikace protlakem)
 - podélné uložení vedení optických vláken pro plánované vysokorychlostní připojení k datové síti podél silnic III. třídy bude mimo vozovku, v přilehlém chodníku, v zeleni a za silniční obrubou, v rámci možností daných uličním prostorem do zájmového pásma a s min. krytím dle ČSN 73 6005; podélné vedení inženýrské sítě musí být vedeno mimo vozovku, v přilehlém chodníku, v zeleni a za silniční obrubou
 - kolmé křížení komunikací musí být provedeno protlakem, startovací a koncové jámy musí být umístěny mimo vozovku
 13. Stavební úřad dle § 92 odst. 1) stavebního zákona ukládá zpracování dokumentace pro provádění stavby.
 14. Dokončená stavba infrastruktury elektronických komunikací, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí dle § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, v platném znění. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.
 15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 16. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 17. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen písemně oznámit České společnosti archeologické, o.p.s. konkrétní datum zahájení zemních prací nejméně dva týdny před termínem zahájení zemních prací, aby bylo možno tento výzkum zajistit a umožnit záchranný archeologický výzkum. Stavebník je povinen nahlásit náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu stavby oprávněné organizaci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Meritum Kladno - NET s.r.o., Lomená 4, 273 08 Pchery
Ing. Miloslav Sedláček, nar. 25.10.1946, Machatého 679, 152 00 Praha-Hlubočepy
Ing. Marie Sedláčková, nar. 3.7.1943, Makovského 1336, 163 00 Praha-Řepy
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha-Libeň
ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 00 Praha-Holešovice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
ELTE, s.r.o., Za Válcovnou 465, 400 01 Ústí nad Labem-Předlice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov
Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525, 140 00 Praha-Michle
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Odůvodnění:

Dne 28.8.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Optická infrastruktura Buštěhrad datové rozvody - Buštěhrad III., IV., VII.“ na pozemcích v katastrálním území Buštěhrad.

Stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil do 30.11.2023. Na žádost žadatele stavební úřad prodloužil lhůtu k doplnění do 31.1.2024. Žadatel doplnil podklady dne 12.1.2024.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 16.1.2024 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území.

Stanoviska sdělili:

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní inspektorát, ze dne 11.5.2023 č. j. KRPS-110656-2/ČJ-2023-010306;
- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, ze dne 16.5.2023 č. j. ODaS/1111/23/280;
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, ze dne 4.5.2023 č. j. OŽP/2766/23-2;
- Městský úřad Buštěhrad, ze dne 6.6.2023 č. j. 1159/2023;
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, ze dne 3.5.2023 č. j. 155514/2023-1322-OÚZ-PHA;

K záměru se vyjádřili:

- CETIN a.s., ze dne 27.4.2023 č. j. 123523/23;
- ČEPRO, a.s., ze dne 15.12.2023 č. j. 13008/23;
- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 3.5.2023 č. j. 1133687797 a ze dne 3.5.2023 č. j. 1133858099 a ze dne 28.8.2023 č. j. 0101996366;
- GasNet, s.r.o., ze dne 15.5.2023 č. j. 5002813548;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ze dne 31.5.2023 č. j. 3289/23/KSÚS/KLT/REZ;
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 3.5.2023 č. j. 230426-1506547443;
- Vodárny Kladno - Mělník, a.s., ze dne 2.5.2023 č. j. PVO2303277/KOL;

K žádosti bylo mimo jiné doloženo:

- Rozhodnutí povolení zvláštního užívání pozemních komunikací vydané Magistrátem města Kladna Odborem dopravy a služeb ze dne 6.9.2023 č. j. SMKL/29752/2023/ODAS;
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS č. smlouvy S-2240/00066001/2023-KL/REZ/BS

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Vodafone Czech Republic a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 215/20, 221/15, 248/22, 254/1, 254/2, 274, 284/1, 284/2, 284/3, 285, 288, 303, 304, 305, 314, 315, 318, 322, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 348/1, 394/2, 395, 396, 397, 399, 401/1, 401/2, 402/1, 403, 405, 406, 407, 412, 413/1, 414, 415, 416, 419, 426, 429/1, 429/2, 434, 435/1, 435/2, 438, 443, 445, 447, 448, 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 451/2, 454, 458, 460, 466, 468, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 482, 484, 490, 494, 499, 501, 503, 507, 508, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 520/1, 521, 522, 524/2, 524/4, 524/5, 524/6, 524/8, 526/2, 527/2, 528/2, 528/3, 531, 533, 536, 538, 541, 543, 544, 545, 547, 548, 550, 552, 553, 556, 557, 559, 560/1, 561, 562/1, 563, 566, 567, 569, 570, 571, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582/1, 584, 587, 588, 589, 591, 592, 594, 596, 603, 605, 607, 608/1, 609, 610, 611, 613, 614, 616, 617, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 638/1, 639, 641, 645, 646, 648, 649, 658, 660, 661, 662, 663/1, 665, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 681, 683, 686, 687/1, 687/2, 688, 690, 693, 695, 699/1, 699/2, 719, 720, 721/1, 721/2, 724, 725, 727, 729, 730, 732, 735, 738, 739, 741, 742, 744, 747/1, 750/1, 752, 753, 760, 761, 763, 764, 766, 772, 773, 776, 777, 778, 779, 780, 781/1, 782, 785, 787, 790, 794, 798, 799/2, 800/1, 800/2, 801, 802, 805, 807, 810, 813, 827, 828/2, 829, 831/1, 833, 835, 836, 837, 839, 841, 842, 843, 846, 849, 852, 855, 858, 861, 864, 867, 875, 888/3, 894, 999/6, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043/1, 1045/1, 1045/2, 1049/4, 1049/5, 1122, 1123, 1133, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1152/1, 1152/4, 1153, 1154, 1169, 1171, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1187, 1819/1, 1819/3, 1819/6, 1819/8, 1819/22, 1819/31, 1819/32, 1819/33, 1819/37, 1819/38, 1819/44, 1819/45, 1819/46, 1819/49, 1819/387, 1821/1, 1821/4, 1821/32, 1821/33, 1821/34, 1821/35, 1821/71, 1821/72, 1821/95, 1821/96, 1821/97, 1821/162, 1821/166, 1821/167, 1826, 1827/2, 1830, 1831/5, 1831/10, 1831/11, 2064/2, 2064/14, 2064/19, 2064/20, 2064/21, 2064/22, 2064/23, 2064/24, 2064/25, 2064/26, 2064/27, 2064/28, 2064/29, 2064/30 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 331, č.p. 623, č.p. 624, č.p. 338, č.p. 339, č.p. 340, č.p. 341, č.p. 342, č.p. 343, č.p. 545, č.p. 344, č.p. 345, č.p. 347, č.p. 348, č.p. 393, č.p. 441, č.p. 394, č.p. 330, č.p. 472, č.p. 356, č.p. 354, č.p. 353, č.p. 358, č.p. 376, č.p. 377, č.p. 380, č.p. 388, č.p. 392, č.p. 391, č.p. 608, č.p. 404, č.p. 405, č.p. 386, č.p. 387, č.p. 390, č.p. 373, č.p. 374, č.p. 357, č.p. 349, č.p. 350, č.p. 351, č.p. 366, č.p. 382, č.p. 410, č.p. 385, č.p. 384, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 408, č.p. 409, č.p. 411, č.p. 412, č.p. 426, č.p. 425, č.p. 414, č.p. 413, č.p. 415, č.p. 416, č.p. 417, č.p. 418, č.p. 419, č.p. 420, č.p. 422, č.p. 423, č.p. 424, č.p. 511, č.p. 512, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515, č.p. 516, č.p. 517, č.p. 518, č.p. 519, č.p.

506, č.p. 507, č.p. 508, č.p. 509, č.p. 427, č.p. 428, č.p. 429, č.p. 430, č.p. 431, č.p. 432, č.p. 501, č.p. 500, č.p. 502, č.p. 503, č.p. 504, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 321, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 209, č.p. 556, č.p. 543, č.p. 542, č.p. 541, č.p. 540, č.p. 539, č.p. 538, č.p. 537, č.p. 536, č.p. 535, č.p. 534, č.p. 533, č.p. 532, č.p. 531, č.p. 735, č.p. 596, č.p. 589, č.p. 524, č.p. 615, č.p. 523, č.p. 522, č.p. 521, č.p. 586, č.p. 329, č.p. 585, č.p. 579, č.p. 578, č.p. 597, č.p. 598, č.p. 577, č.p. 571, č.p. 570, č.p. 227, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 552, č.p. 553, č.p. 554, č.p. 555, č.p. 565, č.p. 564, č.p. 563, č.p. 562, č.p. 561, č.p. 560, č.p. 559, č.p. 558, č.p. 557, č.p. 612, č.p. 614, č.p. 613, č.p. 211, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 192, č.p. 207, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 173, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 616, č.p. 172, č.p. 194, č.p. 170, č.p. 167, č.p. 310, č.p. 169, č.p. 198, č.p. 168, č.p. 493, č.p. 271, č.p. 687 a č.p. 660

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Milada Valentová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Skutečné datum sejmutí :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 15.1.2024 v pokladně Magistrátu města Kladna č. PD P01KK2400265.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Meritum Kladno - NET s.r.o., IDDS: sjvn5r4

sídlo: Lomená č.p. 4, 273 08 Pchery

Ing. Miloslav Sedláček, Machatého č.p. 679/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Ing. Marie Sedláčková, Makovského č.p. 1336/22, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ELTE, s.r.o., IDDS: xhqptsd

sídlo: Za Válcovnou č.p. 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem 1

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47

sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu

sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou) - vlastníci sousedních nemovitostí a technických sítí

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 215/20, 221/15, 248/22, 254/1, 254/2, 274, 284/1, 284/2, 284/3, 285, 288, 303, 304, 305, 314, 315, 318, 322, 325, 327, 328, 330, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 348/1, 394/2, 395, 396, 397, 399, 401/1, 401/2, 402/1, 403, 405, 406, 407, 412, 413/1, 414, 415, 416, 419, 426, 429/1, 429/2, 434, 435/1, 435/2, 438, 443, 445, 447, 448, 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 451/2, 454, 458, 460, 466, 468, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 482, 484, 490, 494, 499, 501, 503, 507, 508, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 520/1, 521, 522, 524/2, 524/4, 524/5, 524/6, 524/8, 526/2, 527/2, 528/2, 528/3, 531, 533, 536, 538, 541, 543, 544, 545, 547, 548, 550, 552, 553, 556, 557, 559, 560/1, 561, 562/1, 563, 566, 567, 569, 570, 571, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582/1, 584, 587, 588, 589, 591, 592, 594, 596, 603, 605, 607, 608/1, 609, 610, 611, 613, 614, 616, 617, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 638/1, 639, 641, 645, 646, 648, 649, 658, 660, 661, 662, 663/1, 665, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 681, 683, 686, 687/1, 687/2, 688, 690, 693, 695, 699/1, 699/2, 719, 720, 721/1, 721/2, 724, 725, 727, 729, 730, 732, 735, 738, 739, 741, 742, 744, 747/1, 750/1, 752, 753, 760, 761, 763, 764, 766, 772, 773, 776, 777, 778, 779, 780, 781/1, 782, 785, 787, 790, 794, 798, 799/2, 800/1, 800/2, 801, 802, 805, 807, 810, 813, 827, 828/2, 829, 831/1, 833, 835, 836, 837, 839, 841, 842, 843, 846, 849, 852, 855, 858, 861, 864, 867, 875, 888/3, 894, 999/6, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043/1, 1045/1, 1045/2, 1049/4, 1049/5, 1122, 1123, 1133, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1152/1, 1152/4, 1153, 1154, 1169, 1171, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1187, 1819/1, 1819/3, 1819/6, 1819/8, 1819/22, 1819/31, 1819/32, 1819/33, 1819/37, 1819/38, 1819/44, 1819/45, 1819/46, 1819/49, 1819/387, 1821/1, 1821/4, 1821/32, 1821/33, 1821/34, 1821/35, 1821/71, 1821/72, 1821/95, 1821/96, 1821/97, 1821/162, 1821/166, 1821/167, 1826, 1827/2, 1830, 1831/5, 1831/10, 1831/11, 2064/2, 2064/14, 2064/19, 2064/20, 2064/21, 2064/22, 2064/23, 2064/24, 2064/25, 2064/26, 2064/27, 2064/28, 2064/29, 2064/30 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 331, č.p. 623, č.p. 624, č.p. 338, č.p. 339, č.p. 340, č.p. 341, č.p. 342, č.p. 343, č.p. 545, č.p. 344, č.p. 345, č.p. 347, č.p. 348, č.p. 393, č.p. 441, č.p. 394, č.p. 330, č.p. 472, č.p. 356, č.p. 354, č.p. 353, č.p. 358, č.p. 376, č.p. 377, č.p. 380, č.p. 388, č.p. 392, č.p. 391, č.p. 608, č.p. 404, č.p. 405, č.p. 386, č.p. 387, č.p. 390, č.p. 373, č.p. 374, č.p. 357, č.p. 349, č.p. 350, č.p. 351, č.p. 366, č.p. 382, č.p. 410, č.p. 385, č.p. 384, č.p. 406, č.p. 407, č.p. 408, č.p. 409, č.p. 411, č.p. 412, č.p. 426, č.p. 425, č.p. 414, č.p. 413, č.p. 415, č.p. 416, č.p. 417, č.p. 418, č.p. 419, č.p. 420, č.p. 422, č.p. 423, č.p. 424, č.p. 511, č.p. 512, č.p. 513, č.p. 514, č.p. 515, č.p. 516, č.p. 517, č.p. 518, č.p. 519, č.p. 506, č.p. 507, č.p. 508, č.p. 509, č.p. 427, č.p. 428, č.p. 429, č.p. 430, č.p. 431, č.p. 432, č.p. 501, č.p. 500, č.p. 502, č.p. 503, č.p. 504, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 321, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 209, č.p. 556, č.p. 543, č.p. 542, č.p. 541, č.p. 540, č.p. 539, č.p. 538, č.p. 537, č.p. 536, č.p. 535, č.p. 534, č.p. 533, č.p. 532, č.p. 531, č.p. 735, č.p. 596, č.p. 589, č.p. 524, č.p. 615, č.p. 523, č.p. 522, č.p. 521, č.p. 586, č.p. 329, č.p. 585, č.p. 579, č.p. 578, č.p. 597, č.p. 598, č.p. 577, č.p. 571, č.p. 570, č.p. 227, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 552, č.p. 553, č.p. 554, č.p. 555, č.p. 565, č.p. 564, č.p. 563, č.p. 562, č.p. 561, č.p. 560, č.p. 559, č.p. 558, č.p. 557, č.p. 612, č.p. 614, č.p. 613, č.p. 211, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 192, č.p. 207, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 173, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 616, č.p. 172, č.p. 194, č.p. 170, č.p. 167, č.p. 310, č.p. 169, č.p. 198, č.p. 168, č.p. 493, č.p. 271, č.p. 687 a č.p. 660

dotčené orgány

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm

sídlo: náměstí starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Městský úřad Buštěhrad, IDDS: pmdbg47

sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Na Valech č.p. 76, 412 01 Litoměřice 1

ostatní

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Havířská č.p. 632, 272 01 Kladno 1