

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- Stávající zdivo
- Trhliny
- Bourané kce
- Bourané kce
- Nové zdivo,
- CP/druhotně použité kvalitní cihly
- Nové zdivo,
- neopracovaný kámen - opuka
- Štěr

**Zdivo suterén:**

- Celková oprava a úpravy zdiva a kleneb v suterénu - úpravy povrchů zdiva, spočívající ve vyplnění spár a doklínování přístupných dutin ve zdivu.
- Opravy nosného zdiva. Obvyklým způsobem opravy porušeného zdiva je jeho zpětné doplnění (zazdívký), v horších případech přezdění. Nutné zavázání dozdívek do zachovanějších stávajících bloků zdiva.
- Materiál pro provádění dozdívek a oprav:
  - kámen (stejný zdroj a materiál - opuka)
  - cihly pálené plné
  - cementová malta
  - beton
  - beton. výrobky apod.(cihly, bloky apod.)
  - Pro dozdívký použit z větší části kameny o hlavním rozměru 30 cm a více, menšími kameny bude provedeno doklínování, zaplnění dutin apod.

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]	SV.V. [m]	POVRCHY		
				PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	SCHODIŠTĚ S CHODBOU	18,94	-	1	W2	D2
0.02	SKLEP	11,89	-	1	W3	D2
0.03	SKLEP	49,65	5,039	1	W1/W2 /W3	D4
0.04	SKLEP	129,0	-	1	W1/W2 /W3	D2
0.05	SCHODIŠTĚ	12,79	-	-	W3	D3

**POVRCHY STĚN**

- W1 - konsolidace rezného zdiva
- W2 - konsolidace kamenného zdiva
- W3 - hrubá vápená omítka s hydraulickým pojivem, lžící strhavaná vápenný nátěr - barevnost dle restauratorského průzkumu


**POVRCHY STROPŮ**

- D1 - hrubá vápená omítka s hydraulickým pojivem, lžící strhavaná vápenný nátěr - barevnost dle restauratorského průzkumu
- D2 - konsolidace kamenného zdiva
- D3 - konsolidace rezného zdiva
- D4 - ŽB deska

**NÁSLAPNÉ POVRCHY PODLAH**

- A lokálně přeložená kamenná dlažba
- B kamenná dlažba - druhotně užitě desky

- 1..... -štěr
- geotextilie



± 0,000 =335,94 m n.n.

Zodpovědný projektant	Ing. arch. Petr Kouřimský	<b>ING.ARCH. PETR KOUŘIMSKÝ</b> <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> <small>gatelier Vlaska 2068, Dobruška</small> <small>IC 15083951 DTC CZ510313034</small>	
Projektant	Ing. arch. Nikol Kouřimská		
Investor	Město Buštěhrad, Revoluční 1/4, 27343 Buštěhrad		
Místo	Buštěhrad Kraj Středočeský		
Stavba - Objekt	ZÁMEK BUŠTĚHRAD REVOLUČNÍ čp 900, OBNOVA VÝCHODNÍHO KŘÍDLA <b>OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SKLEPŮ</b>		
Část - profese	stavebně architektonická část	Datum	12.2022
Obsah výkresu	<b>1.PP PŮDORYS</b>	Stupeň	-
		Číslo zakázky	
		Měřítko	1:60
		Č. Výkresu	1