

Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí

Nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

tel.: 312 604 111 – ústředna

fax: 312 604 390

IČO:234 516

Naše č.j.:

Vyřizuje:

Tel.:

Datum:

OŽP 7532/06/3

ing.Synková, čís.pov.T-3/2006-OŽP 312604388

2. ledna 2007

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.11.2006 žádost Města Buštěhrad o kolaudaci části vodního díla „Kanalizace a ČOV Buštěhrad“, které bylo povoleno rozhodnutím ze dne 15.9.2006 pod č.j.: OŽP 20/05/ro/231-Sy. Jedná se o splaškovou kanalizaci.

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, stanovuje v souladu s § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ústní jednání spojené s místním šetřením na

úterý 6. února 2007 v 9,30 hod.

se schůzkou účastníků na Městském úřadě v Buštěhradě.

Účastníci řízení mohou nahlédnout podkladů, které jsou předmětem vodoprávního řízení, na odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Všechny námítky a připomínky k projednávané záležitosti je možno podat nejpozději do skončení výše uvedeného ústního jednání. Na později podané námítky nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Nejpozději při místním šetření předloží žadatel tyto doklady:

- dokumentace zaměření skutečného provedení stavby ještě před zakrytím potrubí osobami k tomu oprávněnými,
- kanalizační řád pro nově odkanalizované území.


ing. Dana Synková

referent Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

- 8 -

Vyvěšeno dne: 4. 1. 2007

Sejmuto dne: 6. 2. 2007

Poznámka:

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 6.2.2007 na úředních deskách obce Buštěhrad a Magistrátu města Kladna.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BUŠTĚHRAD
