



Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – oddělení územního rozhodování

ADRESA PRACOVISŤE:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Město Buštěhrad
Hřebečská 660
273 43 Buštěhrad

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vaše zn.:

Vyřizuje: Brabcová, č. pov. T-8/2006-OV

Č. jednací: Výst./1575/13-6/Br

Kladno: 12.6.2013

Spis. zn.: Výst./1575/13/328/Br

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.4.2013 podal

Město Buštěhrad, IČO 234214, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad,
které zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391,
Lomená 4, 273 08 Pchery

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„veřejné osvětlení ul. Pražská a Náměstí“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 55, 172/1, 1658/1, 1675 v katastrálním území Buštěhrad.

Stavba obsahuje kabelové vedení veřejného osvětlení o délce 470m a 15 ks stožárů veřejného osvětlení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vypracovanou v 01/2013 spol. Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., ověřenou Ing. Petrem Černým, ČKAIT 0010188, která obsahuje výkres „situace vedení v.o.“ v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Kabely veřejného osvětlení v ulicích Pražská a Náměstí budou napájeny ze stávajícího zapojovacího bodu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1658/1 v katastrálním území Buštěhrad, dále budou vedeny převážně v chodnících podél komunikace 0,6m od hranic pozemků v hloubce 0,8 – 1,1m. Křížení vjezdů bude provedeno překopem, křížení komunikací bude provedeno protlakem v hloubce 120cm. Minimální vzdálenost stožárů od oplocení bude 0,2m. Napojení na stávající síť veřejného osvětlení bude provedeno v ul. Palackého na pozemku p.č. 1675 (u hranice s pozemkem p.č. 13/1) v katastrálním území Buštěhrad, a v ul. Pražská na pozemku p.č. 55 (u hranice s pozemkem p.č. 172/1) v katastrálním území Buštěhrad.
3. Při stavbě budou respektovány stávající sítě technického vybavení včetně jejich ochranných pásem – síť elektronických komunikací spol. Telefónica Czech Republic, a.s., STL Ipe plynovody včetně přípojek ve správě spol. RWE GasNet, s.r.o., vodovod a kanalizace spol. Středočeské vodárny, a.s., nadzemní, podzemní sítě a stanice energetických zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s. Budou dodrženy podmínky, které jsou nedílnou součástí vyjádření provozovatelů těchto sítí, dále bude mj. dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Umístění nových stožárů v.o. bude mimo průjezdní úsek silnice a silniční pozemek. Stavbou nebude dotčena silnice III/00718, ul. Palackého, Náměstí, U Pivovaru ani provoz na ní. Případná instalace dopravního značení bude provedena pouze na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
5. Podzemní kabelové vedení povede vpravo mimo vozovku silnice č. III/00718 od km staničení 0,004 cca 170m, v km staničení 0,174 bude proveden protlak kolmo k silnici a dále povede trasa opět mimo vozovku uvedené silnice č. III/00718. Trasa vedení pokračuje mimo těleso vozovky místní komunikace na pozemku p.č. 55, kde bude také proveden protlak zpět na druhou stranu uvedené místní komunikace a dále pokračuje mimo vozovku místní komunikace v ul. Pražská až k pozemku p.č. 172/1. Startovací jáma pro zřízení protlaku bude zřízena v chodníku tak, že nebude narušena vozovka, protlak bude proveden kolmo ke komunikaci v chráničce v hloubce min. 120cm od horní stěny chráničky ke koruně vozovky. Nebude v žádném případě narušena vozovka uvedené komunikace. Začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS SK, po konečných povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa protokolárně předán zpět na KSÚS a bude stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání.
6. Před zahájením výkopových prací bude požádáno u silničního správního úřadu, který vykonává Obec Buštěhrad, o zvláštní užívání komunikace dle § 25 odst. 6, písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích. K žádosti o

zvláštní užívání bude doloženo stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Kladno.

7. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr České společnosti archeologické, o.p.s., Nikoly Tesly čp. 12, Praha 6, mob.:603 152 218, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
8. Stavební materiál musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 197/1998 Sb. a, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
9. Dokončenou stavbu kabelového vedení el. energie, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122).
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Buštěhrad, Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad

Odůvodnění:

Dne 12.4.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „veřejné osvětlení ul. Pražská a Náměstí“.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Účastníci řízení a správci sítí technického vybavení
- Dotčené orgány

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., Středočeské vodárny, a.s., RWE GasNet, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 13/1, 38, 45, 46, 47, 48, 50/1, 50/2, 51/1, 52, 53, 56, 57, 66, 173, 174, 175, 177, 1660/2, 1661, 1662, 1663, 1667/2, 1668, 1685 v katastrálním území Buštěhrad

Kontaktní spojení:

Tel: 312604318

Fax: 312 240 540

Email: klara.brabcova@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 67, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 328, č.p. 71, č.p. 92, č.p. 72, č.p. 290, č.p. 97, č.p. 150, č.p. 111 a č.p. 232

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



BrC
Klára BRABCOVÁ
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2013 Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BUŠTĚHRAD

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Kontaktní spojení: **Tel:** 312604318
Fax: 312 240 540

Email: klara.brabcova@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz