



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby - oddělení speciálních stavebních činností, speciální stavební úřad pro dopravní stavby

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 01 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.
Zborovská 81
150 00 Praha-Smíchov**

Vaše zn.:

Č. jednací: SMKL/258469/2023/OSC/Dv

Spis. zn.: Výst./201459/2023/330/Dv

Vyřizuje: DVOŘÁK MILAN - Pov.č. T-26/2013-OV

Kladno: 13.11.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.8.2023 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IČO 00066001,
Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,**

**kteřou zastupuje 4roads s.r.o., IČO 06327354, Jugoslávských partyzánů 1426,
160 00 Praha-Dejvice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD"

Kontaktní spojení:

Tel: 312604623

Fax:

Email: milan.dvorak@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 215/27 (ostatní plocha) v katastrálním území Buštěhrad.

Stavba obsahuje:

- **Kompletní rekonstrukce silnic č. III/00715, III/00718 a III/00719, kdy předmětný úsek tvoří ulice Kladenská (III/00715), ulice Revoluční a Palackého (III/00718) a ulice Tyršova (III/00719) v průtahu městem Buštěhrad.**
- **SO 020 Příprava území**
- **SO 101 Silnice III/00715**
- **SO 102 Silnice III/00718**
- **SO 103 Silnice III/00719**
- **SO 104 Silnice III/00714**
- **SO 191 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714**
- **SO 192 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718**
- **SO 193 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719**
- **SO 194 Dopravní značení ve správě města Buštěhrad**
- **SO 410 Kabelové vedení NN**
- **SO 430 Kabelové vedení NN + HDPE**
- **SO 440 Kabelové VO**
- **SO 460 Telefonní vedení**
- **SO 470 Místní rozhlas**
- **SO 520 Úpravy plynovodů v ulici Kladenská**
- **SO 530 Ochrana plynovodů v ulici Kladenská**
- **SO 531 Ochrana plynovodů v ulici Revoluční**
- **SO 532 Ochrana plynovodů v ulici Palackého - náměstí**
- **SO 861 Obnova vjezdové brány do sběrných surovin**

II. Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Karel Fazekas, Ph.D., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace odpadů vzniklých v procesu revitalizace včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání

odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější recyklace odpadů (například stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.

6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení stavby. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 (technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) jsou předmětem ochrany jak nadzemní partie dřevin, tak i jejich kořenový systém – v daném případě se jedná zejména o dodržení podmínek ochrany před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 normy (zabezpečením kmenů proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy), a o dodržení podmínek ochrany kořenové zóny dle bodu 4.8 až 4.12 a 4.14. V místech, kde nově realizovaná stavby zasahuje do blízkosti kořenového systému dřevin, doporučujeme použít techniku ručního výkopu a v případě poškození kořene tento začistit řezem a ránu zatříít balzámem či barvou, aby nedocházelo k jeho vyhnívání.
7. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
8. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
9. Stavební materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí být zabezpečeny proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodní toku a přívalových deštích. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek.
10. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích ani recipientech.
11. Vyústění dešťové kanalizace déle vyžaduje povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi podle § 8 odst. 1 písm. A) vodního zákona.
12. Retenční nádrže dále vyžadují povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci podle § 8 odst. 1 písm. A) bod 2 vodního zákona.
13. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu oznámeno správci vodního toku Povodí Vltavy, s.p. Správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce. Správci toku bude předáno geodetické zaměření provedené stavby.
14. V průběhu stavebního prací nebudou v záplavovém území Buštěhradského potoka ani v místech soustředěného odtoku skladovány závadné látky a nebude zde ukládáním snadno odplavitelný materiál a odpad. V blízkosti vodního toku nebudou doplňovány do stavebního strojů pohonné hmoty ani jiné provozní kapaliny. V případě splavení nebo sesunutí, napadání materiálu do koryta vodního toku, a to i zatrubněného, bude koryto toku ihned vyčištěno.
15. Při křížení zakryté části Buštěhradského potoka silnicí, nesmí dojít k poškození tohoto vodního díla – zatrubnění, zakrytí.
16. Vlivem výše zmiňované stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů řešeného území a zejména níže položeného území a povodí.
17. V průběhu stavby je nutné dodržovat zásady obecné ochrany živočichů na staveništi tím, že v průběhu výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové

(plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, jej mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu je nutné provést kontrolu a v případě zjištění těchto živočichů, tyto vynést mimo staveniště.

18. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
19. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 7.8.2023 č.j. 001136335435; ze dne 7.8.2023 pod č.j. 001136335447; ze dne 30.6.2023 pod č.j. 8120091645.
20. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Vodáren Kladno – Mělník, a.s. a stavebník dodrží následující podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 14.2.2023 č.j. PVO2300648/KOL.
21. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě CETIN a.s. a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 25.7.2022 č.j. 709868/22
22. Při stavbě dojde ke styku se zařízením GasNet Služby s.r.o a stavebník dodrží podmínky, uvedené ve vyjádření ze dne 2.6.2023 č.j. 5002835008; ze dne 19.7.2023 pod č.j. 5002860231.
23. Při stavbě dojde ke styku s komunikací ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 31.1.2023 č.j. 646/23/KSUS/KLT/REZ.
24. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2026.
26. Uspořádání autobusových zastávek v ul. Kladenská bude s šířkou zálivu 3,0 m
27. Dopravní ostrůvek v ul. Kladenská bude proveden pouze v případě, že bude doložen bezproblémový průjezd vozidel linkové osobní dopravy (převis vozidla nesmí zasahovat do dopravního ostrůvku) a bude vydán souhlas vlastníka silnice.
28. Bude provedena revize a úprava řešení křižovatky silnic III/000719 s ÚK z důvodu neodůvodněnosti, předpokladu vysokých rychlostí a problematických rozhledů.
29. Bude provedena úprava řešení ploch u směrového oblouku u restaurace a řešení připojení ul. V uličce a Pražská u č.p. 63.
30. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
31. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
32. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
33. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
34. Před započítím stavebních prací je nutné předložit Policii ČR DI Kladno návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
35. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
36. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník

- oznámi zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
37. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
38. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) **Po předání staveniště**
 - b) **Po osazení dopravně inženýrského opatření, vytyčení obvodu stavby, vytyčení inženýrských sítí, zabezpečení staveniště, zařízení staveniště**
 - c) **Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**
39. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
40. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
41. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno-Zábrdovice

Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova 3178, 150 00 Praha-Smíchov

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Odůvodnění:

Dne 21.8.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 27.7.2022 č.j. KHSSC 37195/2022

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno stanovisko dne 26.9.2022 č.j. KRPS-200965-2/ČJ-2022-010306
- Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb stanovisko dne 28.11.2022 č.j. ODaS/2020/22
- Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, oddělení speciálních stavebních činností – památková péče vyjádření dne 5.8.2021 č.j. OV/3243/21-2/BN; z dne 9.8.2022 pod č.j. OV/2872/22-2/BN
- Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 22.8.2022 č.j. OŽP/4496/22-4; závazné stanovisko ze dne 14.9.2022 pod č.j. OŽP/5392/22-3; vyjádření ze dne 15.7.2022 pod č.j. OŽP/4496/22-2
- Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města vyjádření dne 15.8.2022 č.j. OAÚR/1240/2-2
- CETIN a.s. ze dne 25.7.2022 č.j. 709868/22
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 7.8.2023 č.j. 001136335435; ze dne 7.8.2023 pod č.j. 001136335447; ze dne 30.6.2023 pod č.j. 8120091645
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 2.6.2023 č.j. 5002835008; ze dne 19.7.2023 pod č.j. 5002860231
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org. ze dne 31.1.2023 č.j. 646/23/KSUS/KLT/REZ
- Město Buštěhrad ze dne 12.9.2022 č.j. 1542/2022; závazné stanovisko ze dne 6.9.2022 pod č.j. MUBU-1547/2022; vyjádření ze dne 12.9.2022 pod č.j. 1745/2022
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 15.8.2022 č.j. PVL-50075/2022/240 – Sku
- Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 14.2.2023 č.j. PVO2300648/KOL
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského ze dne 31.8.2022 pod č.j. SBS 30781/2022/OBÚ-02/1
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 22.7.2022 pod č.j. 3551/2022
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková ze dne 7.9.2022 pod č.j. 140963/2022-1322-OÚZ-Pha
- Integrovaná doprava Středočeského kraje ze dne 14.7.2022 pod č.j. 03445/22
- Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy ze dne 27.9.2023 pod č.j. 122655/2023/KUSK-DOP/CHL

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 15/1, 60/2, 60/4, 214/1, 215/13, 215/14, 215/15, 215/16, 215/17, 215/18, 215/19, 215/20, 218, 219, 221/4, 221/11, 221/15, 223/1, 223/27, 223/28, 245/1, 245/2, 246, 248/1, 248/9, 248/22, 249, 250, 251, 252, 253, 254/1, 269, 274, 275/1, 277, 281, 282, 284/3, 284/4, 307/1, 307/2, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 350/1, 365, 367/1, 367/2, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392/1, 393, 394/1, 394/2, 395, 397, 399, 401/1, 401/2, 402/1, 403, 405, 434, 435/1, 435/2, 438, 440, 452, 453, 525, 526/1, 526/2, 528/1, 530, 598, 615, 618, 619/1, 620, 622, 624, 625, 626, 628, 631, 645, 646, 648, 649, 651,

652, 653, 654/1, 654/2, 655, 658, 660, 665, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 701, 702, 703, 704, 814/2, 814/3, 815/1, 815/4, 827, 828/2, 829, 831/1, 833, 835, 836, 837, 839, 841, 842, 875, 876/4, 888/1, 888/2, 889/1, 890, 891, 892/1, 894, 896/44, 1036, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043/1, 1044, 1045/1, 1045/2, 1049/1, 1049/4, 1076, 1133, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1146, 1148, 1150, 1152/1, 1152/3, 1152/4, 1153, 1154, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1187, 1819/3, 1819/17, 1819/152, 1819/430, 1819/507, 1819/508, 1821/1, 1821/10, 1821/32, 1821/39, 1821/40, 1821/41, 1821/42, 1821/43, 1821/44, 1821/181, 2067, 2243, 2288 v katastrálním území Buštěhrad

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Buštěhrad č.p. 977, č.p. 657, č.p. 656, č.p. 655, č.p. 654, č.p. 629, č.p. 627, č.p. 628, č.p. 859, č.p. 677, č.p. 678, č.p. 114, č.p. 248, č.p. 6, č.p. 128, č.p. 399, č.p. 147, č.p. 154, č.p. 393, č.p. 394, č.p. 330, č.p. 472, č.p. 356, č.p. 354, č.p. 353, č.p. 392, č.p. 391, č.p. 608, č.p. 475, č.p. 433, č.p. 434, č.p. 435, č.p. 436, č.p. 437, č.p. 500, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 223, č.p. 199, č.p. 209, č.p. 556, č.p. 543, č.p. 542, č.p. 541, č.p. 540, č.p. 539, č.p. 227, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 552, č.p. 553, č.p. 554, č.p. 555, č.p. 612, č.p. 614, č.p. 613, č.p. 550, č.p. 618, č.p. 211, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 192, č.p. 207, č.p. 546, č.p. 300, č.p. 160, č.p. 171, č.p. 616, č.p. 172, č.p. 194, č.p. 170, č.p. 167, č.p. 310, č.p. 169, č.p. 198, č.p. 168, č.p. 363, č.p. 493, č.p. 271, č.p. 728 a č.p. 681

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Nebyly uplatněny

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Milan Dvořák
Pověřená úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2023

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníkům řízení podle § 109 písm a) – d) stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

4roads s.r.o., IDDS: ik9n547

sídlo: Jugoslávských partyzánů č.p. 1426/7, 160 00 Praha 6-Dejvice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Město Buštěhrad, IDDS: pmdbg47

sídlo: Revoluční č.p. 1/4, 273 43 Buštěhrad

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1) stavebního zákona se dalším účastníkům řízení